ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Серия BY № 0059092

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция», место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, 223062, поселок Привольный, улица Мира, дом 14; телефоны: +375 17 501 05 63, +375 17 501 07 71; адрес электронной почты (e-mail): sertifikat.belmis@mail.ru; аттестат аккредитации: BY/112 042.01 от 30.10.1998

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ДЭМ Агро»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 693305604; место нахождения: Республика Беларусь, 222201, Минская область, город Смолевичи, улица Грушевская, дом 25; телефон: +375 29 645 26 45; адрес электронной почты (e-mail): timedi@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ДЭМ Агро»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 693305604; место нахождения: Республика Беларусь, 222201, Минская область, город Смолевичи, улица Грушевская, дом 25; телефон: +375 29 645 26 45; адрес электронной почты (e-mail): timedi@rambler.ru

ПРОДУКЦИЯ

Полуприцеп тракторный универсальный категории Ra4 тип ДЭМ 620-32 с техническим описанием согласно Приложению 1 на 9 (девяти) листах (бланки BY 0039484 - BY 0039492).

Технические условия ТУ BY 693305604.001-2025 «Полуприцеп тракторный универсальный ДЭМ 620-32». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8716 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 120 СБ/06-2-2025ИЦ от 19.05.2025 испытательного центра Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция» (аттестат аккредитации BY/112 1.0037);

отчета от 07.05.2025 по результатам анализа состояния производства, проведенного Органом по сертификации сельскохозяйственной техники и тракторов Государственного учреждения «Белорусская машиноиспытательная станция» (эксперт-аудитор Валента Елена Михайловна);

перечня документов, предоставляемых в качестве доказательных материалов, подтверждающих соответствие полуприцепа тракторного универсального категории Ra4 тип ДЭМ 620-32 требованиям ТР ТС 031/2012 согласно Приложению 2 на 1 (одном) листе (бланк BY 0039493). Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям пунктов 8-11, 13, 16 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Обозначение и наименование примененных стандартов согласно Приложению 3 на 1 (одном) листе (бланк BY 0039494).

Условия и сроки хранения продукции указаны в эксплуатационной документации изготовителя.

Срок службы 8 лет

Сертификат соответствия выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00725 срок действия с 02.06.2025 по 01.06.2030 по заявлению владельца сертификата (вх. № 93/01-40 от 08.09.2025)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.09.2025 **ПО** 01.06.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ М.П. Астрейко Николай Анатольевич
подпись Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Валента Елена Михайловна
подпись Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 553u-2023, т. 2000

Приложение № 1 Лист 1


к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Техническое описание полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, типа ДЭМ 620-32, производство закрытого акционерного общества «ДЭМ Агро» по ТУ BY 693305604.001-2025 на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012)

0.1 Заводская марка	ЗАО «ДЭМ Агро»
0.2 Тип	ДЭМ 620-32
0.3 Характеристики для идентификации типа прицепа	Грузоподъёмность - 21200 кг
0.3.1 Табличка изготовителя	Располагается на раме справа спереди по ходу движения. Способ крепления - неразъёмный, заклепками (отражено на рисунках № 1, № 2)
0.3.2 Номер шасси	Наносится ударным способом на табличке, указанной в п. 0.3.1
0.4 Категория прицепа	Ra4
0.5 Наименование и адрес изготовителя	ЗАО «ДЭМ Агро», РБ 222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25
0.6 Расположение и способ нанесения обозначений и символов, предусмотренных в законодательстве государств-членов Евразийского экономического союза	На табличке изготовителя (Отображено на рисунках 1, 2)
0.7 Для компонентов: место и способ нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов (знака официального утверждения).	Компоненты маркированы знаком официального утверждения. Знаки нанесены способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы прицепа
0.8 Адрес сборочного предприятия	ЗАО «ДЭМ Агро», РБ 222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25.

Рисунок № 1
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32

Расположение таблички изготовителя на полуприцепе ДЭМ 620-32



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Напогодина" зак. 3104-2023, т. 3500

Серия BY № 0039484

Приложение № 1 Лист 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Рисунок № 2
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32

Табличка изготовителя полуприцепа ДЭМ 620-32

"ДЭМ Агро"

ЗАО "ДЭМ Агро" 222210 г.Смолевичи, ул. Грушевская 25

№ сертификата соответствия
ЕАЭС BY/112 02.01 ТР031 042.01

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЭМ 620-32 Зав.№ 0001

ОБЩАЯ ДОПУСТИМАЯ МАССА 32000 кг

НАГРУЗКА НА ТСУ 3000 кг

НАГРУЗКА НА 1 ОСЬ 9000 кг

НАГРУЗКА НА 2 ОСЬ 10000 кг

НАГРУЗКА НА 3 ОСЬ 10000 кг


ДАТА ВЫПУСКА 02/ 2025

ТУ BY 693305604.001-2025

СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ EAC

Рисунок № 3
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32

Чертеж с габаритными размерами



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 3104-2023, т. 5000

Серия BY № 0039485

Приложение № 1 Лист 3

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Рисунок № 4
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32

Фотография ¾ заднего вида полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32



Фотография ¾ переднего вида полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Налоговина" зак. 3104-2023, т. 3000

Серия BY № 0039486

Приложение № 1 Лист 4

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

1 Основные конструктивные характеристики полуприцепа	
1.1 Количество осей и колес	3 оси, 6 колёс
1.1.1 Количество и расположение осей со сдвоенными шинами	Отсутствуют
1.1.2 Количество и расположение управляемых осей	1-ая и 3-я
1.1.3 Ведущие оси	Отсутствуют
1.1.4 Тормозные оси	3
1.1.5. Шасси	Рама лонжеронная сварная
2 Масса и размеры	
2.1 Снаряженная масса	
2.1.1 Снаряженная масса в рабочем состоянии Максимальная Минимальная	 10800 кг 10500 кг
2.1.1.1 Распределение снаряженной массы по осям и ТСУ	
1 ось	3300 кг
2 ось	3500 кг
3 ось	3500 кг
Для полуприцепов или прицепов с центральной осью - статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ	5000 Н
2.2 Максимальная масса, указанная изготовителем	32000 кг
2.2.1 Технически допустимая максимальная масса прицепа в зависимости от вида шин	32000 кг
2.2.2 Распределение максимальной массы по осям и ТСУ	
1 ось	9000 кг
2 ось	10000 кг
3 ось	10000 кг
Для полуприцепов или прицепов с центральной осью - статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ	30000 Н
2.2.3 Предельные значения распределения максимальной массы по осям и ТСУ в процентах	
1 ось	28%
2 ось	31%
3 ось	31%
Для полуприцепов или прицепов с центральной осью - статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ	30000 Н

Масса и шины

Номер оси	Шины (размеры)	Допустимая нагрузка, Н	Технически допустимая максимальная масса на ось, кг	Технически допустимая статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ, Н
1	560/60R22.5 либо 600/50 R22.5	50000	10000	30000
2	560/60R22.5 либо 600/50 R22.5	50000	10000	
3	560/60R22.5 либо 600/50 R22.5	50000	10000	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина", зак. 310, 2023, т. 5000

Серия BY № 0039487

Приложение № 1 Лист 5

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

2.2.4 Полезная нагрузка	21200 кг
2.4.6 Положение точки сцепки	
2.4.6.1 Высота точки сцепки над опорной поверхностью 2.4.6.1.1 Максимальная 2.4.6.1.2 Минимальная	 690 мм 400 мм
2.4.6.2 Расстояние от вертикальной средней плоскости задней оси 2.4.6.2.1 Максимальное 2.4.6.2.2 Минимальное	 7900 мм 7800 мм
2.4.6.3.2 Технически допустимая статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ полуприцепа	30000 Н
2.5 База	
2.5.1 Полуприцепа:	
2.5.1.1 Расстояние между осью сцепки и первой задней осью	4790 мм
2.5.1.2 Расстояние между точкой сцепки ТСУ и задней точкой полуприцепа	10000 мм
2.6 Размер колеи на каждой оси	2300 мм
2.7 Размеры полуприцепа	
2.7.1.1 Длина	10100 мм
2.7.1.2 Ширина	2900 мм
2.7.1.3 Высота	3800 мм
2.7.1.4 Передний свес	560 мм
2.7.1.4.1 Угол переднего свеса	12 градусов
2.7.1.5 Задний свес	500 мм
2.7.1.5.1 Угол заднего свеса	26 градусов
2.7.1.6 Дорожный просвет	500
5 Оси	
5.1 Характеристика каждой оси	На балке квадратного сечения с двух сторон расположены цапфы, на которых установлены ступицы колес.
5.2 Заводская марка	
1-я ось	PX5TW4218P1TA («Pronar», Польша)
2-я ось	PA5TW4218P1TA («Pronar», Польша)
3-я ось	PX5TW4218P1TA («Pronar», Польша)
5.3 Тип	
1-я ось	Поворотная, тормозная
2-я ось	Стационарная, тормозная
3-я ось	Поворотная, тормозная
6 Подвеска	
6.2 Конструкция подвески каждой оси или каждого колеса	
1-я ось	Подрессоренная
2-я ось	Подрессоренная
3-я ось	Подрессоренная
6.2.1 Регулировка уровня	Не имеется
6.3 Прочие устройства	Отсутствуют

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Налоговина" зак. 310u-2023, т. 5000

Серия BY № 0039488


Приложение № 1 Лист 6

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

8 Тормозная система	
8.1 Рабочая тормозная система	двухпроводная, на три моста, привод от трактора (Отображено на рисунке № 5)
8.3 Стояночная тормозная система	Механическая передача усилия на исполнительные механизмы среднего моста происходит посредством натяжения металлического троса (Отображено на рисунке № 6)
8.6 Перечень деталей, из которых состоит тормозная система, их обозначение	Отображено на рисунке № 5
8.8 Расчет тормозной системы	Обеспечивается тормозной системой тягача

Рисунок № 5
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32

Тормозная система



1 - Предохранительный клапан; 2 - Регулятор тормозных сил; 3 - Тормозные камеры; 4 - Ресивер; 5 - Рукава высокого давления; 6 - Штуцеры; 7 - Тройники; 8 - Головка соединительная (желтая); 9 - Головка соединительная (красная).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Налогорина" зак. 3104-2023, т. 3006


Серия BY № 0039489

Приложение № 1 Лист 7

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Рисунок № 6
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32

Схема стояночной системы ДЭМ 620-32



1 - Рукоятка; 2 - Винт; 3 - Гайка; 4 - Трос; 5 - Траверса; 6 - Тормозной рычаг.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич
Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна
Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 3104-2022, т. 1000

Серия BY № 0039490

Приложение № 1 Лист 8

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

11 Устройства освещения и световой сигнализации

Назначение	Наименование	Кол-во, шт.	Цвет
11.1 Обязательные устройства			
11.1.2 Передние габаритные огни	Светоотражающее приспособление в составе подфарника 112.01.13, либо 112.09.83	2	белый
11.1.3 Задние габаритные огни	В составе фонарей задних 7462.3716-01 или 7472.3716-01	2	красный
11.1.4 Указатели поворота задние	В составе фонарей задних 7462.3716-01 или 7472.3716-01	2	автожелтый
11.1.5 Задние световозвращатели	Световозвращатель 3232.3731	2	красный
11.1.6 Фонарь освещения регистрационного знака	Фонарь освещения заднего номерного знака 112.09.09.3717-01	2	белый
11.1.7 Сигнал торможения	В составе фонарей задних 7462.3716-01 или 7472.3716-01	2	красный
11.1.9 Контурные огни	Световозвращатель 3212.3731	8	автожелтый
11.2 Рекомендуемые устройства			
11.2.3 Задние противотуманные огни	В составе фонарей задних 7462.3716-01 или 7472.3716-01	2	красный
11.2.4 Фонари заднего хода	В составе фонарей задних 7462.3716-01 или 7472.3716-01	2	белый

12 Прочие устройства	
12.2.1 Тип соединения с трактором	Неавтоматическое, петля сцепная
12.2.2 Заводская марка	Петля прицепная Scharmuller 00.654.24.0-A02, либо HAMMER 185 (Partapparts)
12.2.4 Устройство предназначено: Для максимальной горизонтальной нагрузки Для максимальной вертикальной нагрузки	 D=102.4кН S=3000 кг
12.4 Соединители электрические для осветительных и светосигнальных устройств прицепа	Вилка ПС 300
12.6 Место установки регистрационного знака (форма и размеры)	Отображено на рисунке № 7 Форма - прямоугольная, размеры - 130х240 мм
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза находится на табличке изготовителя, указанной в п. 0.3.1	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Напогодина" зак. 310ц-2023, т. 5000

Серия BY № 0039491


Приложение № 1 Лист 9

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Рисунок № 7
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, тип ДЭМ 620-32

Место установки регистрационного знака

Вид сзади



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич
Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна
Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Напоранко" зак. 3104-2022, - 500экз

Серия BY № 0039492

Приложение № 2 Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Таблица № 1
к техническому описанию
полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, типа ДЭМ 620-32 ЗАО «ДЭМ Агро»

Перечень документов, предоставляемых в качестве доказательных материалов, подтверждающих соответствие полуприцепа тракторного универсального категории Ra4, типа ДЭМ 620-32 ЗАО «ДЭМ Агро» требованиям технического регламента ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»

Объект	Номер сертификата соответствия, наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	Дата выдачи сертификата соответствия	Тип, вариант или версия
Светоотражающее приспособление в составе подфарника 112.09.83 (ОАО «Руденск»)	№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 003.02 03172, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»	24.05.2023	ДЭМ 620-32
Светоотражающее приспособление в составе подфарника 112.01.13 (ОАО «Руденск»)	№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 003.02 05812, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»	07.08.2025	ДЭМ 620-32
Фонари задние 7462.3716-01 или 7472.3716-01 (ОАО «Руденск»), включающие в себя задние габаритные огни, указатели поворота задние, сигналы торможения, задние противотуманные огни, фонари заднего хода	№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 003.02 05876, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»	28.08.2025	ДЭМ 620-32
Светоотражающее приспособление (световозвращатель) 3232.3731 (красный треугольный) (ОАО «Руденск»)	№ ЕАЭС BY/112 02.01. 003 19133, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»	21.12.2020	ДЭМ 620-32
Фонарь освещения заднего номерного знака 112.09.09.3717-01 (ОАО «Руденск»)	№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 003.02 00822, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»	07.09.2021	ДЭМ 620-32
Шины 560/60R22.5 модель Alliance 885 Flotation Radial («ATC Tires Pvt Ltd.»)	№ ЕАЭС RU C-IN.HB89.B.00346/23, Орган по сертификации Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции «ТайрТест»	30.10.2023	ДЭМ 620-32
Шины TVS EUROGRIP 600/50-22,5 FL09 16PR TBL TVS A8 («TVS Srichakra Limited»)	№ ЕАЭС KG417/026.IN.02.20608, орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ».	15.08.2025	ДЭМ 620-32
Шины TIANLI 600/50-22.5 IMP FLOTATION IMPLEMENT - 1 153A8165 16PR Tubeless (Tianjin United Tire & Rubber International Co., Ltd.)	№ ЕАЭС BY/112 02.02. ТР031 003.02 05559, № ЕАЭС BY/112 02.02. ТР031 003.02 05692, Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»	16.05.2025 26.06.2025	ДЭМ 620-32

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 3104-2023, т. 3000

Серия BY № 0039493

Приложение № 3 Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. ТР031 042.01 00766

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 031/2012:
СТБ 2216-2011 «Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования»;
ГОСТ EN 1853-2012 «Машины сельскохозяйственные. Прицепы самосвальные. Требования безопасности»;
ГОСТ 32431-2013 «Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования»;
ГОСТ ISO 12100-2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска»;
ГОСТ 10000-2017 «Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования»;
Правила ООН № 58 (02) «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних защитных устройств; II. Транспортных средств в отношении установки заднего защитного устройства официально утвержденного типа; III. Транспортных средств в отношении их задней защиты»
Правила ООН № 73 (01) «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении их боковых защитных устройств (БЗУ) II. Боковых защитных устройств (БЗУ) III. Транспортных средств в отношении установки БЗУ, официально утвержденных по типу конструкции на основании части II настоящих Правил»;
Правила ООН № 106 (00) «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации подпись М.П. Астрейко Николай Анатольевич Ф.И.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) подпись Валента Елена Михайловна Ф.И.О.

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 3104-2023, т. 3000

Серия BY № 0039494